

ช่องทางการแพร่เชื้อ COVID-19

การระบาดจากคนสู่คน



- ละอองฝอยน้ำมูก น้ำลาย #เป็นช่องทางหลัก
- การหยีตา (เชื้อผ่านเยื่อตา) สัมผัสหน้าและปาก
- เชื้อจับออกทางอุจจาระได้

วิธีการป้องกันเชื้อ COVID-19



ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลล้างมือ



สวมหน้ากากอนามัย



เมื่อการสัมผัส ในผ้า หยีตา



ไอ จาม โคลงเชื้อ หรือบนพื้น



ด้วยความปราถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโรต็อก

เช็กอาการต่างกันอย่างไร?



อบต.โรต็อก

ไขหวัดทั่วไป กับ COVID-19

ไขหวัดทั่วไป

- มีไข้สูง 37.5 องศาขึ้นไป แต่ 3-4 วัน อาการจะเริ่มดีขึ้น
- ไอ จาม ทั่วไปเล็กน้อย
- อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว
- มีน้ำมูก คัดจมูก หายใจไม่สะดวก
- ไม่มีอาการท้องเสีย

COVID-19

- มีไข้สูง 37.5 องศาขึ้นไปต่อเนื่อง หลายวันไม่ดีขึ้น
- ไอ จาม เจ็บคอ นานเกิน 4 วัน และอาจมีเสมหะปนเลือด
- อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว ไม่ต่างจากไขหวัด
- มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ บางรายอาการรุนแรงอาจเป็น ปอดอักเสบหรือปอดบวม
- อาจมีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลว

หากมีอาการเหล่านี้ รีบไปพบแพทย์



องค์การบริหารส่วนตำบลโรต็อก

ไวรัสโคโรนา 19

ป้องกันได้ COVID-19

ไวรัส
โคโรนา 19
ป้องกันได้

